

SAFETYDATASHEET(製品安全データシート)

1.製品及び会社情報

【製品名】 Foula エクステ持続アップ コーティング

【会社名】 株式会社ケイトオブ東京

【住所】 東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 新井ビル 7 階

【電話番号】 03-6427-7797

【担当部署】 商品部管理課

【使用上の制限】 推奨用途以外に使用される場合には、事前に安全性をご確認ください。

本製品が体内に留意する恐れのあるような用途には使用しないでください。

2.危険有害性の要約

GHS 分類

危険有害性 : 該当なし

危険有害性区分 : 該当なし

危険性 : 該当なし

危険有害性情報 : 情報なし

注意書き 【安全対策】 : 使用前に本 SDS を読み理解するまで取り扱わないこと。

【救急処置】 : 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。

3.組成、成分情報

単一製品、混合物の区分 : 混合物

品名 : まつげコーティング

全成分 : 水、グリセリン、BG、変性アルコール、1, 2-ヘキサンジオール、PCA-Na、
ベタイン、パンテノール、エチルヘキシルグリセリン、キサンタンガム、(アクリロイ
ルジメチルタウリンアンモニウム/V P) コポリマー、EDTA-2Na、カラスム
ギ穀粒タンパク、ハマメリスエキス、セイヨウイラクサ葉エキス、黄 5、加水分解コ
ラーゲン

4. 応急処置

- 目に入った場合 : 患部を水で 15～20 分間十分にすすいでください。不快感や刺激が続く場合は、医師に相談してください。誤ってマスカラブラシで目をこすってしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 皮膚についた場合 : 製品の使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師に相談してください
- 吸入した場合 : 患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静を保つ。
応急措置を施した後、必要に応じて医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 製品を誤って飲み込んだ場合、医師の診察が必要になる場合があります。嘔吐を誘発しないでください。

5. 火災時の措置

- 引火点と方法 : 特になし
- 消火剤 : 化学泡、粉末消火剤、二酸化炭素、または水を使用してください。
- 特殊消火手順 : 特になし

6. 漏出時の措置

こぼれ・漏れが生じた場合 : 十分に換気し、地方規制に従って清掃してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

室温が均一な部屋で熱を避けて保管してください。

8. 暴露防止及び保護措置

これは、通常の合理的な使用において個人で使用する化粧品です。

9. 物理的及び化学的性質

- 形状 : 液体タイプ
- におい : 無臭

10.安定性及び反応性

安定性 : 通常の取扱い条件においては安定であり、危険有害な分解生成物は発生しない。
避けるべき条件 : 該当する条件は特にありません。
その他の推奨事項 : 特になし

11.有害性情報

: 情報なし

12.環境影響情報

: 情報なし

13.廃棄上の注意

: 廃棄する場合は、関係法規に従って廃棄するか、又は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物業者に委託する。

14.輸送上の注意

IATA : 危険物クラス : 制限なし

15.適用法令

: 危険物として分類されていません。危険ラベルは必要ありません。

16.その他の情報

: 上記の記載内容は、現時点で当社が保有している情報に基づき、本製品の安全な取扱いについての参考資料として作成されたもので、製品の品質および安全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は、必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意してください。尚、この情報は新しい知見に基づき改訂する事があります。